

SCHEMA TECNICA INFORMATIVA

cod. art. ECO2022




SUPER SGRASSATORE FORTE

a base di estratti e derivati vegetali

TECNOLOGIA LIQUIDA AMBIENTALE

pH NEUTRO • BIODEGRADABILE • IGIENIZZANTE • SENZA SIMBOLI DI PERICOLOSITÀ



CHI SIAMO - IN COSA CREDIAMO - PASSIONE

In Eurosicura Gruppo non facciamo le cose semplicemente “perché bisogna farle”: crediamo nel lavoro appassionato di ogni giorno e nella capacità di aggiungere entusiasmo e dedizione a tutti i segmenti della filiera. La passione avvicina e conquista i clienti, rende chi lavora nella nostra azienda più orgoglioso e partecipe.

Siamo gli unici al mondo a utilizzare estratti e derivati vegetali presente nelle foglie di oltre 2000 specie di piante per la produzione di detersivi, detersivi e di pulitori tecnici appositamente studiati.

Operiamo nel più totale rispetto dell'ambiente, da un lato osservando tutte le normative previste in questo campo, dall'altro selezionando produttori che hanno a cuore i temi della sostenibilità. Un impegno imprenditoriale ed etico di cui ci facciamo carico ogni giorno nelle scelte di oggi e di domani.

Per noi oggi è come fosse il primo giorno perché in Eurosicura Gruppo ci piace non fermarci mai, per questo siamo continuamente alla ricerca di soluzioni innovative per perfezionare l'efficienza di tutti i nostri prodotti.

In **Eurosicura Gruppo Srl** il futuro... è **Adesso**.

EUROSICURA GRUPPO SRL - via Torino 151 - 10088 Volpiano - (TO) - ITALIA

TEL. (+39) 011.8968440 - (+39) 011.8001313 - (+39) 391.7180078 / Fax (+39) 011.2231471

www.eurosicuragrupo.com - info@eurosicuragrupo.com



SUPER SGRASSATORE FORTE

a base di estratti e derivati vegetali
pH NEUTRO • BIODEGRADABILE • IGIENIZZANTE
SENZA SIMBOLI DI PERICOLOSITÀ

TECNOLOGIA LIQUIDA AMBIENTALE

RIMUOVE E DISGREGA OLI, GRASSI, GASOLIO, LUBRIFICANTI, SOLVENTI, MORCHIE, PETROLIO GREGGIO, FULIGGINE

Supersgrassatore forte a pH neutro, senza profumazioni aggiunte, realizzato con estratti e derivati vegetali selezionati per pulire a fondo, sgrassare, smacchiare, deodorizzare superfici di **officine meccaniche, piani in acciaio, attrezzi ed utensili, motori e parti di essi, piastre di cottura, forni, cucine, friggitrice industriali ecc...** Dotato di un elevato potere detergente rimuove lo sporco derivato da oli, grassi, gasolio, lubrificanti, solventi, morchie, petrolio greggio, fuliggine, ecc.. Sostituisce i più comuni solventi ed è un'alternativa alla candeggina nelle operazioni di pulizia.

Prodotto universale indicato per l'utilizzo nelle attività professionali di produzione, lavorazione, distribuzione e conservazione degli alimenti e nella pulizia profonda di locali commerciali, aree espositive, aree pedonali, grandi superfici, luoghi pubblici e privati, container, stive ecc.. E' idoneo per la fase di detersione di locali, macchinari, attrezzature e veicoli soggetti alle procedure HACCP. Non è infiammabile, non emette vapori nocivi, non ha controindicazioni o simboli di pericolosità.

INGREDIENTI

Composizione (Reg. CE 648/2004): Derivati vegetali (Dimethyl Glutarate, Dimethyl Adipate, Dimethyl Succinate), Tensioattivo non ionico <5% (Polysorbate 20), estratti vegetali.

Senza profumi, senza fosfonati, senza enzimi, senza conservanti, senza sostanze volatili pericolose (V.O.C) definite dalla Direttiva Europea 1999/13/CE e s.m. e successiva direttiva 2004/42/CE.

DATI TECNICI

Aspetto e colore: Liquido verde

pH tal quale: 6,0 ± 1,0

Solubilità in acqua: Completa

Prodotto rapidamente e completamente biodegradabile.

Allegare al piano aziendale scheda tecnica e scheda di sicurezza per l'impiego nelle attività professionali soggette all'applicazione del D.Lgs. 193/07 H.A.C.C.P. e D.Lgs. 81/08 e s.m.

LA PROVA SCIOLGIE OGNI DUBBIO

PUÒ ESSERE IMPIEGATO IN TUTTE LE CATEGORIE SOTTO ELENcate



750 g

SISTEMA
H.A.C.C.P.

A
ABITAZIONI
AEROPORTI
AGRITURISMO
ALBERGHI
ALLEVAMENTI
AMBULATORI
ASILI
AUTOBUS
AUTOGRILL
AUTOLAVAGGI
AZIENDE AGRICOLE

B
BAKERY
BANCHE
BAR
BARCHE
BED AND BREAKFAST
BIBLIOTECHE
BIRRERIE

C
CAMPEGGI
CANILI
CARROZZERIE
CASE DI CURA
CASE DI RIPOSO
CASEIFICI
CASERME
CASTELLI
CENTRI
COMMERCIALI
CENTRI DI
ACCOGLIENZA

CENTRI ESTETICI
CENTRI SPORTIVI
CHIESE
CIMITERI
CINEMA
CIRCOLI RICREATIVI
CLINICHE
CONCESSIONARI
AUTO
CONDOMINI CASE
CONVENTI
CUCINE

D
DEPOSITI
DISCOTEQUE
DISCOUNT
DORMITORI

E
ELETTRAUTO

F
FARMACIE
FAST FOOD

G
GARAGE
GATTILI
GELATERIE
GOMMISTI

I
IMPRESE EDILI
INDUSTRIE
INGROSSI
ALIMENTARI
ISTITUTI

PENITENZIARI

L
LAVANDERIE

M
MACELLI
MAGAZZINI
MENSE
MOTEL

N
NEGOZI
NETTEZZA URBANA

O
OFFICINE
OLEIFICI
ORATORI
OSTERIE
OSTELLI
OUTLET

P
PALESTRE
PARCO GIOCHI
PASTICCERIE
PENSIONI PER
ANIMALI
PISCINE
PIZZERIE

R
RESIDENCE
RIFUGI ALPINI
RISTORANTI

S
SALE DA BALLO
SALE GIOCO

SCATOLIFICI
SCUOLE
SPA SOLARIUM
SPACCI AZIENDALI
SPOGLIATOI
STABILIMENTI
BALNEARI
STAZIONI AUTOBUS
STAZIONI DI SERVIZIO
STAZIONI
FERROVIARIE
STAZIONI
METROPOLITANE
STRUTTURE
SPORTIVE
STUDI
PROFESSIONALI
SUPERMERCATI

T
TEATRI
TIPOGRAFIE
TOILETTE
TRENI

U
UFFICI
UNIVERSITÀ

V
VETERINARI
VILLAGGI TURISTICI
VILLE

Z
ZOOTECNICA



SUPER SGRASSATORE FORTE

a base di estratti e derivati vegetali
pH NEUTRO • BIODEGRADABILE • IGIENIZZANTE
SENZA SIMBOLI DI PERICOLOSITÀ

TECNOLOGIA LIQUIDA AMBIENTALE

PULISCE TUTTO DALLA A ALLA Z

A	CARRELLI ELEVATORI CARTELLI STRADALI CASSONETTI RIFIUTI CELLE FRIGORIFERE CEMENTO E ASFALTO CERAMICHE CERCHI AUTO CLIMATIZZATORI CLINKER (KLINKER) CORRIMANO CUCCE CUCINE	GIUBBOTTI GRANITO GRILL	PARETI PARQUET PAVIMENTI PENNELLI PENSILI PENTOLAME PERSIANE PIANI DI LAVORO PIASTRE DI COTTURA PIASTRELLE PIATTAFORME PIATTI DOCCIA PIETRA PISCINE PORTE PRATO SINTETICO PREFABBRICATI PRESSE	SPOGLIATOI STATUE STUOIE SURGELATORI
ACCIAIO INOX ACQUARI AEREI ALLUMINIO ANDRONI ARMADI ARREDAMENTI ATTREZZI GIARDINAGGIO ATTREZZI MECCANICI AUTOMOBILI AUTOBUS	D DAVANZALI DEHORS	I IDROSANITARI IMPASTATRICI INFISSI	PERSIANE PIANI DI LAVORO PIASTRE DI COTTURA PIASTRELLE PIATTAFORME PIATTI DOCCIA PIETRA PISCINE PORTE PRATO SINTETICO PREFABBRICATI PRESSE	T TAPPARELLE TAVOLI TELAI TELONI TENDE TERMOSIFONI TETTOIE TORNII TRAGHETTI TRENI
B BAGNI BANCHI DI LAVORO BANCONI MACELLERIE BARBECUE BARCHE BATTISCOPIA BILANCE BISTECCHIERE BOX DOCCIA BRUCIATORI	E ELETTROUTENSILI ERBA SINTETICA	L LAMIERE LAVANDINI LAVAPEZZI LAVASTOVIGLIE LAVATRICI LEGNO LUBRIFICANTI	R RADIATORI RECINZIONI RESINE RINGHIERE RIVESTIMENTI RUBINETTERIE	U UTENSILI VARI
C CALDAIE CALORIFERI CAMINI CAMION CAMPER CANCELLI CANNE FUMARIE CAPPE CAPPOTTI	F FILTRI (Aria, grasso ecc.) FINESTRE FOGNATURE FORNI FRESE FRIGGITRICI FRIGORIFERI FUGHE (INTERSTIZI) FULIGGINE FUNIVIE	M MACCHINE AGRICOLE MACCHINE EDILI MANIGLIE MATERASSI MOQUETTE MOSAICI MOTORI MUNGITRICI MURI	S SANITARI SCALE SCI SCRIVANIE SEDIE SEGNALETICHE SERBATOI SERRANDE SERVIZI IGIENICI	V VAGONI FERROVIARI VALIGIE VASCA IDROMASSAGGIO VENEZIANE VERANDE VETRORESINA
	G GABBIE GIARDINI ARREDI GIOIELLI GIOSTRE	N NASTRI IN ACCIAIO NAVI NEROFUMO		Z ZAINI ZANZARIERE ZERBINI
		O ORO E GIOIELLI OTTONE		
		P PASTORIZZATORI		

ISTRUZIONI PER L'USO

Fare una prova prima di eseguire i lavori.

Pulizie di fondo: Usare puro o diluito fino a 1:10. Risciacquare se la superficie deve entrare in contatto diretto con alimenti.

Pulizie quotidiane: Diluire 40 grammi di prodotto per ogni litro d'acqua. Risciacquare se la superficie deve entrare in contatto diretto con alimenti.

Lavaggio attrezzature meccaniche: Diluire 150 grammi in 1 litro di acqua. Per sporchi ostinati, usare il prodotto puro.

Pulizia pavimenti: Per tutti i tipi di pavimenti, usare 10 grammi di prodotto per ogni litro d'acqua. Non serve risciacquo. Con macchine lavasciuga versare 100 grammi in 50 litri di acqua. Sulle macchie persistenti utilizzare direttamente il prodotto puro o diluito 1 : 1.

L'utilizzo quotidiano aiuta a tener lontani insetti come formiche, ragni, scarafaggi ecc....

Deceratura pavimenti: Per marmo, granito, klinker, cotto, pietra, parquet, gres, ceramica, linoleum, ecc... utilizzare puro o diluito 1 : 1. Attendere il tempo necessario strofinare e risciacquare.

Lavaggio moquettes: versare 20-40 grammi in un litro di acqua. Per macchie difficili utilizzare puro sulle macchie e procedere strofinando con spugna umida, panno umido o

con macchina lavamoquettes o lavatappeti.

Lavaggio attrezzi da lavoro: per pulire pennelli e altri utensili, lasciarli immersi nel prodotto prima di risciacquarli. Il prodotto non evapora e può essere riutilizzato.

Pulizie e/o lavaggio di acciaio, scrivanie, tavoli, alluminio, divani in tessuto: Diluire 40-60 grammi di prodotto in 1 litro di acqua. Per rimuovere inchiostri, pennarelli, timbri, tracce di colla e macchie versare sopra o spruzzare qualche grammo di prodotto puro, attendere qualche istante, e strofinare con spugna o panno umido.

Lavaggio facciate: Per la pulizia di superfici in marmo, travertino, pietra, granito, piastrelle, cemento e mattoni a vista: applicare il prodotto puro oppure diluito secondo necessità, e infine risciacquare.

Smacchiatore: Per rimuovere sporco e macchie da tutte le superfici applicare puro o diluito 1:1, lasciare agire se necessario, quindi risciacquare.

Per eliminare odori sgradevoli da: cassonetti dell'immondizia, pozzetti, fosse biologiche, vasche di sgrassaggio, lavandini, tubazioni, pavimenti, WC, spogliatoi, portabiancheria sporca, celle frigo, ecc.. usare il prodotto puro o diluito 1:1.

Elimina anche odori di aglio, cipolla, pesce, selvaggina, formaggi ecc..

Non utilizzare il prodotto puro su parti o superfici in plexiglass, policarbonati, plastiche verniciate ecc... (es. cruscotti auto e moto, specchietti, paraurti, fanali, fanalini e particolari in plastica verniciata, parabrezza per scooter e moto, quadranti contachilometri, navigatori satellitari ecc.).

Per pulire questo tipo di supporti, utilizzare il prodotto diluito in acqua max. 0,5-1% (5 o 10 grammi in un litro d'acqua).

Macchina lavastoviglie: utilizzare 5 grammi di prodotto per ciclo di lavaggio. Non serve aggiungere brillante.

Lavatrice e bucato a mano: per lavatrici professionali e domestiche, o per il bucato a mano utilizzare il seguente dosaggio: 3-4 grammi per ogni kg di biancheria.

Per tessuti macchiati, versare qualche goccia di prodotto puro sulla macchia strofinare delicatamente e procedere con il normale lavaggio.

Vetri e specchi: diluire 5 o 10 grammi di prodotto in un litro d'acqua. Non usare puro sui vetri.

Indicato per le pulizie secondo il piano H.A.C.C.P.

SUPER SGRASSATORE FORTE

a base di estratti e derivati vegetali

TECNOLOGIA LIQUIDA AMBIENTALE



300 g

750 g

5 kg

10 kg

**pH NEUTRO • BIODEGRADABILE • IGIENIZZANTE
SENZA SIMBOLI DI PERICOLOSITÀ**

Cod. Art.	DESCRIZIONE PRODOTTO	FORMATO	N. PEZZI CARTONE	N. MAX CARTONI PER PALLET
ECO2022	SUPER SGRASSATORE FORTE Tecnologia liquida ambientale	300 g	13 pz.	96 ct.
ECO2022	SUPER SGRASSATORE FORTE Tecnologia liquida ambientale	750 g	12 pz.	60 ct.
ECO2022	SUPER SGRASSATORE FORTE Tecnologia liquida ambientale	5 kg	4 pz.	40 ct.
ECO2022	SUPER SGRASSATORE FORTE Tecnologia liquida ambientale	10 kg	1 tanica	80 pz.



**RIMUOVE E DISGREGA
OLI, GRASSI,
GASOLIO, LUBRIFICANTI,
SOLVENTI, MORCHIE,
PETROLIO GREGGIO,
FULIGGINE**

Senza profumi, senza fosfonati, senza fosfati, senza enzimi, senza conservanti, senza sostanze volatili pericolose (V.O.C) definite dalla Direttiva Europea 1999/13/CE e s.m. e successiva direttiva 2004/42/CE.

Elimina sporco e grasso da: motori e parti di essi, cerchioni, utensili da officina, tapparelle, forni, cappe, griglie di barbecue, piani in acciaio, friggitrice industriali, piastre di cottura, tagliaerba, termosifoni, tappetini, moquette, mobili da giardino, carrozzerie, ceramica, porcellana, sanitari, pavimenti (anche in linoleum), ecc.. Rimuove macchie di oli e carburanti dai pavimenti, dai container e dalle stive. Sostituisce i più comuni solventi.

Sgrassante universale per la pulizia rapida e profonda di tutte le superfici lavabili fortemente incrostate. Lascia le superfici lucide e senza residui.

Elimina accumuli grassi e oleosi, residui carboniosi, macchie di inchiostro, timbri, pennarelli, vernici, tinte, smalto, cere, tracce organiche, sporco atmosferico stratificato, ecc.. da tutte le superfici lavabili.

Energico sulle macchie ostinate, delicato sui tessuti. Ideale per smacchiare moquette, passatoie, tende, materassi, zerbini.

Ideale per la pulizia di infissi, macchine utensili, cerchioni. Rimuove residui di

insetti dai vetri dei mezzi di trasporto, le strisciate dalle carrozzerie dei veicoli ed i residui di gomma e segni di tacchi dai pavimenti.

Può essere utilizzato per la deceratura dei pavimenti.

Ottimo sia per la detergenza di fondo che per quella quotidiana di piastre e griglie di cottura, fornelli, forni, cappe e filtri, lavelli, toilette, spogliatoi, vetrine espositive, banchi frigo, dispense, ripiani di stoccaggio, bidoni raccolta rifiuti, ecc..

La qualità del prodotto trova naturale applicazione nelle grandi pulizie, nell'industria, ma anche come **detergente universale nel comparto civile** (abitazioni, condomini, scale, magazzini, pavimenti e superfici in genere).

Adatto per la rimozione di morchie pesanti attraverso il fenomeno dell'emulsione.

Ideale anche per l'utilizzo nell'ambiente bagno per la pulizia profonda di pavimenti, rubinetterie, ceramiche, sanitari, servizi igienici, wc, vasche, piatti e box doccia, ecc.

Usato quotidianamente previene la

formazione del calcare.

Inoltre il prodotto disgrega ed elimina completamente i cattivi odori da tutte le superfici trattate igienizzandole.

Prodotto indicato per Macchine Lavastoviglie professionali, domestiche o per lavaggio a mano.

La particolare formulazione rende il prodotto un ottimo **detersivo per Lavatrice e bucato a mano adatto a tutti i tipi di tessuti bianchi, neri e colorati.**

Opportunamente diluito può essere utilizzato come detergente per **Vetri e Specchi.**

Fare una prova prima di eseguire i lavori.

Non utilizzare il prodotto puro su parti o superfici in plexiglass, policarbonati, plastiche verniciate ecc.. (es. cruscotti auto e moto, specchietti, paraurti, fanali, fanalini e particolari in plastica verniciata, parabrezza per scooter e moto, quadranti contachilometri ecc.).

Prodotto indicato per le pulizie secondo il piano H.A.C.C.P.