



ECO640

# DISGREGANTE EMULSIONANTE

**EMULSIONA E DISGREGA**  
OLIO, GASOLIO, BENZINA, SOLVENTI, PETROLIO GREGGIO  
LUBRIFICANTI, FULIGGINE ecc..

**PER PRONTO INTERVENTO**  
SU AUTOSTRADE, GALLERIE, STRADE, PIAZZALI,  
PARCHEGGI, PAVIMENTAZIONI, PIATTAFORME ecc..

**«LA PROVA SCIOLGIE OGNI DUBBIO»**



**PRODOTTO ECOLOGICO**

**Solubile in acqua • pH Neutro • Biodegradabile**

**A BASE DI ESTRATTI E DERIVATI VEGETALI**

**Senza simboli di pericolosità**



# DISGREGANTE EMULSIONANTE

**EMULSIONA E DISGREGA**  
**OLIO, GASOLIO, BENZINA, SOLVENTI, PETROLIO GREGGIO**  
**LUBRIFICANTI, FULIGGINE ecc..**

**PER PRONTO INTERVENTO**  
**SU AUTOSTRADALE, GALLERIE, STRADE, PIAZZALI,**  
**PARCHEGGI, PAVIMENTAZIONI, PIATTAFORME ecc..**

Prodotto disgregante emulsionante per pronto intervento su **autostrade, gallerie, strade, piazzali, parcheggi, piattaforme, pavimentazioni di officine e industrie, aeroporti, navi, serbatoi, supermercati, ecc..**

**Emulsiona e disgrega con rapidità olio, gasolio, benzina, solventi, petrolio greggio, lubrificanti, fuliggine ecc..**

**METTE IN SICUREZZA** autostrade, gallerie, strade, piazzali, parcheggi, piattaforme, pavimentazioni di officine e industrie, aeroporti, navi, serbatoi, supermercati, ecc..

**PRODOTTO ECOLOGICO:** non danneggia l'ambiente e non è pericoloso per gli operatori.

**NON E' INFIAMMABILE:** versata su gasolio, benzina e solventi, evita gli incendi, non fa scivolare gli autoveicoli e contribuisce a mettere in sicurezza strade, autostrade, porti e piazzali ecc.. contaminati da sversamenti accidentali o da fuoriuscite di carburanti, oli e fluidi di motore.

**PER SOFFOCARE LE FIAMME:** versare il prodotto su piccoli incendi.

**PER MEZZI DI SOCCORSO STRADALE:** indispensabile per carro-attrezzi, Polizia stradale ecc.. per liberare velocemente le strade da olio, benzine e fluidi del motore dopo gli incidenti.

**VERSARE SU PARTI GHIACCIALE** di gradini, marciapiedi ecc., per evitare scivolamenti.

## **MODO D'USO**

Versare tutto il contenuto del secchiello sul carburante, olio o altri liquidi, distribuire il prodotto con una spazzola, scopa, macchina spazzatrice sulla superficie interessata dallo sversamento.



**Formato:** Secchiello da 10 kg  
**Pallet:** 65 secchielli

## **CARATTERISTICHE**

**Composizione (Reg. CE 648/2004):** Sale alpino purissimo, derivati vegetali (Dimethyl Glutarate, Dimethyl Adipate, Dimethyl Succinate), Tensioattivo non ionico <1%, (Polysorbate 20), estratti vegetali.

Senza fosfonati, senza enzimi, senza sequestranti, senza conservanti, senza sostanze volatili pericolose (V.O.C) definite dalla Direttiva Europea 1999/13/CE e s.m. e successiva direttiva 2004/42/CE.

**Facilmente e rapidamente biodegradabile.**

### **Proprietà fisiche e chimiche**

Aspetto: Crema bianca.  
Odore: Caratteristico.  
pH:  $6,0 \pm 1,0$   
Idrosolubilità: Completa.

### **Informazioni sulla classificazione**

Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP).

Non è pertanto prevista, in base a quanto stabilito dagli art. 31 e 32 del regolamento Reach la redazione della scheda di sicurezza, ma soltanto l'invio, lungo la catena di approvvigionamento, di alcune informazioni per l'utilizzatore finale.

**EUROSICURA GRUPPO**

*La Nostra Missione*



## **DISGREGANTE EMULSIONANTE**

**CHI SIAMO - IN COSA CREDIAMO - PASSIONE**

In Eurosicura Gruppo non facciamo le cose semplicemente “perché bisogna farle”: crediamo nel lavoro appassionato di ogni giorno e nella capacità di aggiungere entusiasmo e dedizione a tutti i segmenti della filiera.

La passione avvicina e conquista i clienti, rende chi lavora nella nostra azienda più orgoglioso e partecipe.

Siamo gli unici al mondo a utilizzare estratti e derivati vegetali con oltre 2000 specie di piante per realizzare prodotti detergenti specifici per utilizzatori professionali e per utilizzatori privati.

Operiamo nel più totale rispetto dell'ambiente, da un lato osservando tutte le normative previste in questo campo, dall'altro selezionando produttori che hanno a cuore i temi della sostenibilità.

Un impegno imprenditoriale ed etico di cui ci facciamo carico ogni giorno nelle scelte di oggi e di domani.

Per noi oggi è come fosse il primo giorno perché in Eurosicura Gruppo ci piace non fermarci mai, per questo siamo continuamente alla ricerca di soluzioni innovative per perfezionare l'efficienza di tutti i nostri prodotti.

In **Eurosicura Gruppo Srl** il futuro... **è Adesso.**



**EMULSIONA E DISGREGA**  
OLIO, GASOLIO, BENZINA, SOLVENTI,  
PETROLIO GREGGIO  
LUBRIFICANTI, FULIGGINE ecc..

**PER PRONTO INTERVENTO**  
SU AUTOSTRADE, GALLERIE,  
STRADE, PIAZZALI, PARCHEGGI,  
PAVIMENTAZIONI, PIATTAFORME ecc..

**PRODOTTO ECOLOGICO**  
A BASE DI ESTRATTI E DERIVATI VEGETALI  
Senza simboli di pericolosità

