



DISGREGANTE EMULSIONANTE

EMULSIONA E DISGREGA
OLIO, GASOLIO, BENZINA, SOLVENTI, PETROLIO GREGGIO
LUBRIFICANTI, FULIGGINE ecc..

PER PRONTO INTERVENTO
SU AUTOSTRADE, GALLERIE, STRADE, PIAZZALI,
PARCHEGGI, PAVIMENTAZIONI, PIATTAFORME ecc..

«LA PROVA SCIOLGIE OGNI DUBBIO»



PRODOTTO ECOLOGICO

Solubile in acqua • pH Neutro • Biodegradabile

A BASE DI ESTRATTI E DERIVATI VEGETALI

Senza simboli di pericolosità



DISGREGANTE EMULSIONANTE

EMULSIONA E DISGREGA

**OLIO, GASOLIO, BENZINA, SOLVENTI, PETROLIO GREGGIO
LUBRIFICANTI, FULIGGINE ecc..**

**PER PRONTO INTERVENTO
SU AUTOSTRADE, GALLERIE, STRADE, PIAZZALI,
PARCHEGGI, PAVIMENTAZIONI, PIATTAFORME ecc..**

PULISCE E PROTEGGE L'ASFALTO

Prodotto disgregante emulsionante per pronto intervento su autostrade, gallerie, strade, piazzali, parcheggi, piattaforme, pavimentazioni di officine e industrie, aeroporti, navi, serbatoi, supermercati, ecc..

Emulsiona e disgrega con rapidità olio, gasolio, benzina, solventi, petrolio greggio, lubrificanti, fuliggine ecc...

PUO' ESSERE UTILIZZATO ANCHE IN CASO DI PIOGGIA: Mantiene la sua efficacia e facilita la pulizia dell'asfalto in varie condizioni atmosferiche.

METTE IN SICUREZZA: autostrade, gallerie, strade, piazzali, parcheggi, piattaforme, pavimentazioni di officine e industrie, aeroporti, navi, serbatoi, supermercati, ecc..

PROTEGGE L'ASFALTO dai danni provocati da perdite di gasolio, benzina e fluidi del motore.

PRODOTTO ECOLOGICO: rispetta l'ambiente e non è pericoloso per gli operatori.

NON E' INFIAMMABILE: versata su gasolio, benzina e solventi, evita gli incendi.

ANTISCIVOLO: non fa scivolare gli autoveicoli e contribuisce a mettere in sicurezza strade, autostrade, porti e piazzali ecc.. contaminati da sversamenti accidentali o da fuoriuscite di carburanti, oli e fluidi di motore.

PER SOFFOCARE LE FIAMME: versare il prodotto su piccoli incendi.

PER MEZZI DI SOCCORSO STRADALE: indispensabile per carro-attrezzi, Polizia stradale ecc.. per liberare velocemente le strade da olio, benzine e fluidi del motore dopo gli incidenti.

VERSARE SU PARTI GHIACCiate di gradini, marciapiedi ecc., per evitare scivolamenti.

MODO D'USO

Versare tutto il contenuto del secchiello sul carburante, olio o altri liquidi, distribuire il prodotto con una spazzola, scopa, macchina spazzatrice sulla superficie interessata dallo sversamento.



Formato: 5 kg
Pallet: 120 secchielli

Formato: 10 kg
Pallet: 65 secchielli

CARATTERISTICHE

Composizione (Reg. CE 648/2004): Sale alpino purissimo, derivati vegetali, Tensioattivo non ionico <1%, estratti vegetali.

Facilmente e rapidamente biodegradabile.

Proprietà fisiche e chimiche

Aspetto: Crema bianca.

Odore: Caratteristico.

pH: $6,0 \pm 1,0$

Idrosolubilità: Completa.

Senza fosfonati, senza enzimi, senza sequestranti, senza conservanti, senza sostanze volatili pericolose (V.O.C) definite dalla Direttiva Europea 1999/13/CE e s.m. e successiva direttiva 2004/42/CE.

Informazioni sulla classificazione

Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP).

Non è pertanto prevista, in base a quanto stabilito dagli art. 31 e 32 del regolamento Reach la redazione della scheda di sicurezza, ma soltanto l'invio, lungo la catena di approvvigionamento, di alcune informazioni per l'utilizzatore finale.

RIFIUTO NON PERICOLOSO

CER 16 10 02

Descrizione

Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01


Ammissibile a qualche operazione di recupero

No

Dai rapporti di prova del laboratorio accreditato N. 1594L Accredia con sistema di gestione della qualità ISO 9001-2015 si evince che le soluzioni acquose derivate dall'applicazione del "Disgregante Emulsionante" sugli sversamenti di Gasolio, Petrolio Greggio e Olio motore, risultano non pericolose e moderatamente degradabili, perciò compatibili con i naturali processi di biodegradazione.

Secondo la relazione del laboratorio, le soluzioni acquose risultanti sono conformi ai regolamenti UE, in quanto le sostanze citate all'interno non sono presenti nel ciclo produttivo del rifiuto.

Per ottenere la classificazione finale, il laboratorio ha valutato anche le caratteristiche di non infiammabilità e l'assenza di sostanze classificate come pericolose secondo le più aggiornate normative europee.



EUROSICURA GRUPPO

La Nostra Missione



DISGREGANTE EMULSIONANTE CHI SIAMO - IN COSA CREDIAMO - PASSIONE

In Eurosicura Gruppo non facciamo le cose semplicemente "perché bisogna farle": crediamo nel lavoro appassionato di ogni giorno e nella capacità di aggiungere entusiasmo e dedizione a tutti i segmenti della filiera.

La passione avvicina e conquista i clienti, rende chi lavora nella nostra azienda più orgoglioso e partecipe.

Siamo gli unici al mondo a utilizzare estratti e derivati vegetali presenti nelle foglie di oltre 2000 specie di piante per realizzare prodotti detergenti specifici per utilizzatori professionali e per utilizzatori privati.

Operiamo nel più totale rispetto dell'ambiente, da un lato osservando tutte le normative previste in questo campo, dall'altro selezionando produttori che hanno a cuore i temi della sostenibilità.

Un impegno imprenditoriale ed etico di cui ci facciamo carico ogni giorno nelle scelte di oggi e di domani.

Per noi oggi è come fosse il primo giorno perché in Eurosicura Gruppo ci piace non fermarci mai, per questo siamo continuamente alla ricerca di soluzioni innovative per perfezionare l'efficienza di tutti i nostri prodotti.

In Eurosicura Gruppo Srl il futuro... è Adesso.

ECO640 DISGREGANTE EMULSIONANTE



EMULSIONA E DISGREGA
OLIO, GASOLIO, BENZINA, SOLVENTI,
PETROLIO GREGGIO
LUBRIFICANTI, FULIGGINE ecc..

PER PRONTO INTERVENTO
SU AUTOSTRADE, GALLERIE,
STRADE, PIAZZALI, PARCHEGGI,
PAVIMENTAZIONI, PIATTAFORME ecc..

PRODOTTO ECOLOGICO
A BASE DI ESTRATTI E DERIVATI VEGETALI
Senza simboli di pericolosità

